

*Ranieri*<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL  
BOATS & RIBS



**RIBS DIVISION**  
MADE IN ITALY



**Artigianato d'eccellenza. Passione e tecnologia.**

Fin dalla sua fondazione nel 1966, il Cantiere guidato da Pietro Ranieri, ha interpretato le migliori tradizioni della cantieristica e dell'artigianato italiano di elevato profilo qualitativo, in modo dinamico e tecnologicamente avanzato. Cuore e spirito del fondatore si sono da sempre focalizzati su imbarcazioni d'eccellenza per offrire agli appassionati opere nautiche confortevoli, performanti e sicure. Oggi, grazie al coinvolgimento della seconda generazione e a un rinnovato apporto di entusiasmo e passione e una nuova visione di marketing internazionale, si è avviato un processo di crescita straordinaria che permetterà al Cantiere di confrontarsi con le migliori eccellenze mondiali, offrendo imbarcazioni con standard qualitativi elevatissimi. La straordinaria gamma della Ranieri International, la più ampia in Europa per le barche rigide e pneumatiche, è la base per il raggiungimento dei futuri successi internazionali. Arte ed etica della cantieristica italiana per gli appassionati di nautica di tutto il mondo.

**The craft excellence. Passion and technology.**

Since its founding in 1966, the Shipyard led by Pietro Ranieri, has interpreted the best traditions of Italian shipbuilding and crafts with an high quality profile, in a dynamic and technologically advanced way. The heart and spirit of the founder have always focused on excellence boats really comfortable with a good performance and safe. Today, thanks to the involvement of the second generation and a new enthusiastic vision of international marketing, has been launched an extraordinary growth process that will allow the Shipyard to compete with the best global excellence, offering boats with high standard quality. The extraordinary line up of Rainier International, the wider in Europe for rigid and pneumatic boats, is the basis for the achievement of future international success. Art and ethics of the Italian shipbuilding for fans of all the world.



Antonio, Pietro e Salvatore Ranieri

**Artisanat d'excellence. Passion et technologie.**

Dès sa fondation en 1966, le chantier dirigé par Pietro Ranieri a interprété de manière dynamique et technologiquement à l'avant-garde, la meilleure tradition des chantiers et de l'artisanat italiens. Le cœur et l'esprit du fondateur se sont toujours focalisés sur le produit d'excellence pour offrir aux passionnés des embarcations confortables, performantes et sûres. Aujourd'hui, grâce à l'enthousiasme et l'engagement de la seconde génération, la passion et une nouvelle vision du marketing international, le chantier s'est engagé dans une phase de croissance soutenue qui permet désormais de se confronter aux meilleurs concurrents mondiaux. L'extraordinaire gamme de produits parmi la plus complète en Europe de bateaux et de semi-rigides constitue la base des futurs succès de l'entreprise. Art et éthique des chantiers italiens pour les passionnés de nautisme du monde entier.

**La excelencia artesanal. Pasion y tecnologia.**

Desde su fundacion en 1966, el Astillero dirigido por Pietro Ranieri ha sabido conjugar la mejor tradicion italiana en la construccion de embarcaciones con un alto perfil de calidad usando un metodo dinamico y tecnologicamente avanzado. El corazon y espiritu del fundador siempre ha estado enfocado en construir embarcaciones excelentes, muy confortables, seguras y con muy buenas prestaciones. Hoy, gracias a la entrada de la segunda generacion con un renovado aporte de energia y pasion además de una vision amplia del marketing internacional se iniciado un gran proceso de crecimiento que permite al astillero competir a nivel en primera linea a nivel global ofreciendo embarcaciones altissima calidad. La extraordinaria gama de Ranieri International, la mas amplia de Europa de embarcaciones rigidas y neumaticas es la base para lograr el futuro éxito internacional. Arte y ética de nuestro astillero italiano para los fans de todo el mundo.

**Exzellentes Handwerk. Leidenschaft und technologie.**

Seit der Gründung der Schiffswerft im 1966, geführt von Herrn Pietro Ranieri, hat seine Leidenschaft zur Tradition mit italienischem Handwerk verbunden um ein qualitativ, hochstehendes Profil einer dynamischen, fortgeschrittenen Technologie zu präsentieren. Um den Liebhabern ein nautisch, komfortables Werk zu erschaffen hat der Gründer sich immer mit Herz und Seele auf exzellente Bootsbauten fokussiert. Heute, dank der Einbindung der zweiten Generation sowie einer Erneuerung der Einbringung von Enthusiasmus und Leidenschaft, ist eine neue, internationale Marketingvision entstanden. Es wurde ein einzigartiger Wachstumsprozess eingeleitet, welcher der Schiffswerft die Möglichkeit eröffnet hat sich mit den weltweit besten Herstellern messen zu können und Ihnen ein qualitativ hochwertiges Boot bieten zu können. Die einzigartige Bandbreite der Ranieri International, die umfangreichste für steife Boote in Europa, ist die Basis um ein internationaler Erfolg zu erreichen. Kunst und Ethik der italienischen Schiffswerft für Liebhaber von der Schifffahrt in der ganzen Welt.



## CAYMAN LINE

- Pag. 4 *Cayman 38.0 Executive / Trofeo* ★ **NEW**
- Pag. 8 *Cayman 31 Sport Touring*
- Pag. 12 *Cayman 28 Sport Touring*
- Pag. 16 *Cayman 26 Sport Touring*
- Pag. 18 *Cayman 26 Sport Diving*
- Pag. 20 *Cayman 26 Sport*
- Pag. 22 *Cayman 23 Sport Touring*
- Pag. 24 *Cayman 23 Sport Diving*
- Pag. 26 *Cayman 23 Sport*
- Pag. 28 *Cayman 21 Sport*
- Pag. 30 *Cayman 19 Sport*
- Pag. 32 *Cayman 18 Sport*

2019



*Ranieri*<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL  
BOATS & RIBS

Inspired to perfection







TROFEO

Ranieri  
INTERNOZIONALE

CAYMAN 38.0 EXECUTIVE  
TROFEO



# CAYMAN 38.0 EXECUTIVE

CAYMAN LINE

TROFEO

 **11,70 m**  
Lunghezza F.T.

 **3,80 m**  
Larghezza F.T.

 **0,65 m**  
Diametro tubolari

 **8**  
Camere stagne

 **24**  
Persone

 **4**  
Posti letto

 **3.500 Kg**  
Peso

 **2 - 3 FB**  
Motorizzazione

 **600 Cv**  
Potenza min. HP

 **1.200 Cv**  
Potenza max HP

 **2 XXL - 3 XXL**  
Gambo

 **750 Lt**  
Carburante

 **150 Lt**  
Acqua

4

 **B**  
Categorie

















# CAYMAN 31 Sport Touring

## CAYMAN LINE

 **9,40 m**  
Lunghezza F.T.

 **3,40 m**  
Larghezza F.T.

 **0,68 m**  
Diametro tubolari

 **6**  
Camere stagne

 **24**  
Persone

 **1.920 Kg**  
Peso

 **1 - 2 FB**  
Motorizzazione

 **HP MIN 300 Cv**  
Potenza min. HP

 **HP MAX 600 Cv**  
Potenza max HP

 **1 XXL - 2 XL**  
Gamba

 **550 Lt**  
Carburante

 **135 Lt**  
Acqua

8



**B**  
Categoria

















# CAYMAN 28 Sport Touring

## CAYMAN LINE

 **8,55 m**  
Lunghezza F.T.

 **3,40 m**  
Larghezza F.T.

 **0,68 m**  
Diametro tubolari


 **6**  
Camere stagne

 **20**  
Persone

 **1.750 Kg**  
Peso

 **1 - 2 FB**  
Motorizzazione

 **250 Cv**  
Potenza min. HP

 **500 Cv**  
Potenza max HP

 **1 XXL - 2 XL**  
Gamba

 **450 Lt**  
Carburante

 **135 Lt**  
Acqua

12



**B**  
Categorìa

















# CAYMAN 26 Sport Touring

## CAYMAN LINE

 **7,80 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,80 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **18**  
Persone

 **1.200 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **175 Cv**  
Potenza min. HP

 **250 Cv**  
Potenza max HP

 **XL**  
Gambos

 **210 Lt**  
Carburante

 **60 Lt**  
Acqua

16



B

Categoria









# CAYMAN 26 Sport Diving

## CAYMAN LINE

 **7,80 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,80 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **20(C) - 18(B)**  
Persone

 **1.100 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **175 Cv**  
Potenza min. HP

 **250 Cv**  
Potenza max HP

 **XL**  
Gamba

 **210 Lt**  
Carburante

 **opt. 60 Lt**  
Acqua

18



**C - B**  
Categoria









# CAYMAN 26 Sport

## CAYMAN LINE

 **7,80 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,80 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **18**  
Persone

 **1.150 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **175 Cv**  
Potenza min. HP

 **250 Cv**  
Potenza max HP

 **XL**  
Gamba

 **210 Lt**  
Carburante

 **60 Lt**  
Acqua

20



**B**  
Categorìa









# CAYMAN 23 SPORT TOURING

## CAYMAN LINE

 **7,10 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,80 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **16**  
Persone

 **700 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **100 Cv**  
Potenza min. HP

 **250 Cv**  
Potenza max HP

 **XL**  
Gambo

 **205 Lt**  
Carburante

 **45 Lt**  
Acqua

22



**B**  
Categorìa









# CAYMAN 23 Sport Diving

## CAYMAN LINE

 **7,10 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,80 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **18(C) - 16(B)**  
Persone

 **650 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **100 Cv**  
Potenza min. HP

 **250 Cv**  
Potenza max HP

 **XL**  
Gamba

 **205 Lt**  
Carburante

 **opt. 45 Lt**  
Acqua

24



**C - B**  
Categorìa









# CAYMAN 23 Sport

## CAYMAN LINE

 **7,10 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,80 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **16**  
Persone

 **700 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **100 Cv**  
Potenza min. HP

 **250 Cv**  
Potenza max HP

 **XL**  
Gamba

 **205 Lt**  
Carburante

 **45 Lt**  
Acqua

26



B

Categoria









# CAYMAN 21 Sport

## CAYMAN LINE

 **6,45 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,55 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **14**  
Persone

 **600 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **70 Cv**  
Potenza min. HP

 **175 Cv**  
Potenza max HP

 **L**  
Gambo

 **165 Lt**  
Carburante

 **opt. 45 Lt**  
Acqua

28



**B**  
Categorìa









# CAYMAN 19 SPORT

## CAYMAN LINE

 **5,95 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,55 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **12**  
Persone

 **550 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **40 Cv**  
Potenza min. HP

 **150 Cv**  
Potenza max HP

 **L**  
Gamba

 **105 Lt**  
Carburante

 **opt. 45 Lt**  
Acqua

30



B

Categoria









# CAYMAN 18 SPORT

## CAYMAN LINE

 **5,40 m**  
Lunghezza F.T.

 **2,55 m**  
Larghezza F.T.

 **0,60 m**  
Diametro tubolari

 **5**  
Camere stagne

 **10**  
Persone

 **510 Kg**  
Peso

 **1 FB**  
Motorizzazione

 **40 Cv**  
Potenza min. HP

 **115 Cv**  
Potenza max HP

 **L**  
Gamba

 **opt. 105 Lt**  
Carburante

 **opt. 40 Lt**  
Acqua

32



C

Categoria











CAT. 2019

Motonautica F.lli Ranieri S.r.l.

Loc. Caldarello - 88068 SOVERATO (CZ) Italy  
Cantiere Tel (+39) 0967 25839 - Centro Prove Tel. (+39) 0967 21920  
info@ranieri-international.com - [www.ranieri-international.com](http://www.ranieri-international.com)







*Ranieri*<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL  
BOATS & INFLATABLE BOATS

**BOATS DIVISION**  
*MADE IN ITALY*



### 🇮🇹 **Artigianato d'eccellenza. Passione e tecnologia.**

Fin dalla sua fondazione nel 1966, il Cantiere guidato da Pietro Ranieri, ha interpretato le migliori tradizioni della cantieristica e dell'artigianato italiano di elevato profilo qualitativo, in modo dinamico e tecnologicamente avanzato. Cuore e spirito del fondatore si sono da sempre focalizzati su imbarcazioni d'eccellenza per offrire agli appassionati opere nautiche confortevoli, performanti e sicure. Oggi, grazie al coinvolgimento della seconda generazione e a un rinnovato apporto di entusiasmo e passione e una nuova visione di marketing internazionale, si è avviato un processo di crescita straordinaria che permetterà al Cantiere di confrontarsi con le migliori eccellenze mondiali, offrendo imbarcazioni con standard qualitativi elevatissimi. La straordinaria gamma della Ranieri International, la più ampia in Europa per le barche rigide e pneumatiche, è la base per il raggiungimento dei futuri successi internazionali. Arte ed etica della cantieristica italiana per gli appassionati di nautica di tutto il mondo.

### 🇬🇧 **The craft excellence. Passion and technology.**

Since its founding in 1966, the Shipyard led by Pietro Ranieri, has interpreted the best traditions of Italian shipbuilding and crafts with a high quality profile, in a dynamic and technologically advanced way. The heart and spirit of the founder have always focused on excellence boats really comfortable with a good performance and safe. Today, thanks to the involvement of the second generation and a new enthusiastic vision of international marketing, has been launched an extraordinary growth process that will allow the Shipyard to compete with the best global excellence, offering boats with high standard quality. The extraordinary line up of Rainier International, the wider in Europe for rigid and pneumatic boats, is the basis for the achievement of future international success. Art and ethics of the Italian shipbuilding for fans of all the world.



Antonio, Pietro e Salvatore Ranieri

### 🇫🇷 **Artisanat d'excellence. Passion et technologie.**

Dès sa fondation en 1966, le chantier dirigé par Pietro Ranieri a interprété de manière dynamique et technologiquement à l'avant-garde, la meilleure tradition des chantiers et de l'artisanat italiens. Le cœur et l'esprit du fondateur se sont toujours focalisés sur le produit d'excellence pour offrir aux passionnés des embarcations confortables, performantes et sûres. Aujourd'hui, grâce à l'enthousiasme et l'engagement de la seconde génération, la passion et une nouvelle vision du marketing international, le chantier s'est engagé dans une phase de croissance soutenue qui permet désormais de se confronter aux meilleurs concurrents mondiaux. L'extraordinaire gamme de produits parmi la plus complète en Europe de bateaux et de semi-rigides constitue la base des futurs succès de l'entreprise. Art et éthique des chantiers italiens pour les passionnés de nautisme du monde entier.

### 🇪🇸 **La excelencia artesanal. Pasion y tecnologia.**

Desde su fundacion en 1966, el Astillero dirigido por Pietro Ranieri ha sabido conjugar la mejor tradicion italiana en la construccion de embarcaciones con un alto perfil de calidad usando un metodo dinamico y tecnologicamente avanzado. El corazon y espiritu del fundador siempre ha estado enfocado en construir embarcaciones excelentes, muy confortables, seguras y con muy buenas prestaciones. Hoy, gracias a la entrada de la segunda generacion con un renovado aporte de energia y pasion además de una vision amplia del marketing internacional se iniciado un gran proceso de crecimiento que permite al astillero competir a nivel en primera line a nivel global ofreciendo embarcaciones altissima calidad. La extraordinaria gama de Ranieri International, la mas amplia de Europa de embarcaciones rígidas y neumáticas es la base para lograr el futuro éxito internacional. Arte y ética de nuestro astillero italiano para los fans de todo el mundo.

### 🇩🇪 **Exzellentes Handwerk. Leidenschaft und technologie.**

Seit der Gründung der Schiffswerft im 1966, geführt von Herrn Pietro Ranieri, hat seine Leidenschaft zur Tradition mit italienischem Handwerk verbunden um ein qualitativ, hochstehendes Profil einer dynamischen, fortgeschrittenen Technologie zu präsentieren. Um den Liebhabern ein nautisch, komfortables Werk zu erschaffen hat der Gründer sich immer mit Herz und Seele auf exzellente Bootsbauten fokussiert. Heute, dank der Einbindung der zweiten Generation sowie einer Erneuerung der Einbringung von Enthusiasmus und Leidenschaft, ist eine neue, internationale Marketingvision entstanden. Es wurde ein einzigartiger Wachstumsprozess eingeleitet, welcher der Schiffswerft die Möglichkeit eröffnet hat sich mit den weltweit besten Herstellern messen zu können und Ihnen ein qualitativ hochwertiges Boot bieten zu können. Die einzigartige Bandbreite der Ranieri International, die umfangreichste für steife Boote in Europa, ist die Basis um ein internationaler Erfolg zu erreichen. Kunst und Ethik der italienischen Schiffswerft für Liebhaber von der Schifffahrt in der ganzen Welt.





### CAYMAN LINE

- Pag. 4 *Cayman 38.0 Executive*
- Pag. 8 *Cayman 35.0 Executive* ★ **NEW**
- Pag. 12 *Cayman 31 Sport Touring*
- Pag. 16 *Cayman 28 Sport Touring*
- Pag. 20 *Cayman 27.0 Sport Touring* ★ **NEW**
- Pag. 24 *Cayman 26 Sport Touring*
- Pag. 26 *Cayman 26 Sport Diving*
- Pag. 28 *Cayman 26 Sport*
- Pag. 30 *Cayman 23 Sport Touring*
- Pag. 32 *Cayman 23 Sport Diving*
- Pag. 34 *Cayman 23 Sport*
- Pag. 36 *Cayman 21 Sport*
- Pag. 38 *Cayman 19 Sport*
- Pag. 40 *Cayman One Luxury tender* ★ **NEW**

2020



Ranieri<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

BOATS & INFLATABLE BOATS



*Inspired to  
perfection*



### OPEN LINE

Pag. 4	<b>VOYAGER 30</b>
Pag. 5	<b>VOYAGER 26 S</b>
Pag. 6	<b>VOYAGER 23 S</b>
Pag. 7	<b>VOYAGER 21 S</b>
Pag. 8	<b>VOYAGER 19 S</b>
Pag. 9	<b>VOYAGER 18 S</b>
Pag.10	<b>VOYAGER 17</b>

### CABIN LINE

Pag.30	<b>NEXT 370 EXECUTIVE</b>
Pag.34	<b>SL 24</b>

### SUNDECK LINE

<b>NEXT 370 SH</b>	Pag.12
<b>NEXT 290 SH</b>	Pag.16
<b>NEXT 240 SH</b>	Pag.20
<b>NEXT 220 SH</b>	Pag.22
<b>SHADOW 30</b>	Pag.24
<b>SHADOW 28</b>	Pag.26
<b>SHADOW 26</b>	Pag.27
<b>SHADOW 19</b>	Pag.28

### SPORT FISHING LINE

<b>CLF 30</b>	Pag.36
<b>CLF 25</b>	Pag.37
<b>CLF 22</b>	Pag.38
<b>PREDATOR 222</b>	Pag.39
<b>INTERCEPTOR 222</b>	Pag.40



OPEN


LINE

A word cloud consisting of the word "OPEN" repeated in various sizes and orientations. The largest "OPEN" is in white and is positioned in the center-right. To its right, the word "LINE" is written vertically in white. Other instances of "OPEN" are in a lighter blue color and are scattered around the central white "OPEN".




# VOYAGER 30


## OPEN LINE

 Lunghezza F.T. **9,30 m**  
Lenght **30' 5"**

 Larghezza F.T. **3,00 m**  
Beam **9' 8"**


 Persone **12**  
Persons


 Peso **2.600 Kg**  
Weight **5.732 lbs**


 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 Potenza Min. **400 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **700 Hp**  
Max power

 Gambo **1XXL - 2XXL**  
Shaft Length

 Carburante **580 Lt**  
Fuel tank **153 Gal**

 Acqua **100 Lt**  
Water tank **26 Gal**

 Categoria **B**  
Category







# VOYAGER 26 S

## OPEN LINE



 Lunghezza F.T. **8,05 m**  
Lenght **26' 4"**

 Larghezza F.T. **2,50 m**  
Beam **8' 2"**


 Persone **9 (C) - 8 (B)**  
Persons


 Peso **1.800 Kg**  
Weight **3.968 lbs**


 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 Potenza Min. **250 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **400 Hp**  
Max power

 Gambo **1XL - 2L**  
Shaft Length

 Carburante **300 Lt**  
Fuel tank **79 Gal**

 Acqua **80 Lt**  
Water tank **21 Gal**

 Categoria **C - B**  
Category







# VOYAGER 23 S


## OPEN LINE

 Lunghezza F.T. **6,75 m**  
Length **22' 1"**

 Larghezza F.T. **2,40 m**  
Beam **7' 9"**


 Persone **8**  
Persons


 Peso **1.250 Kg**  
Weight **3.306 lbs**


 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 Potenza Min. **140 Hp**  
Min. power


 Potenza Max **250 Hp**  
Max power

 Gambo **1XL - 2L**  
Shaft Length

 Carburante **240 Lt**  
Fuel tank **63 Gal**

 Acqua **80 Lt**  
Water tank **21 Gal**

 Categoria **C**  
Category





# VOYAGER 21 S

## OPEN LINE




 Lunghezza F.T. **6,30 m**  
Lenght **20' 7"**

 Larghezza F.T. **2,40 m**  
Beam **7' 9"**


 Persone **7**  
Persons


 Peso **1.150 Kg**  
Weight **2.535 lbs**

 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 **HP MIN** Potenza Min. **115 Hp**  
Min. power

 **HP MAX** Potenza Max **200 Hp**  
Max power

 Gambo **1XL - 2L**  
Shaft Length

 Carburante **240 Lt**  
Fuel tank **63 Gal**

 Acqua **80 Lt**  
Water tank **21 Gal**












 Categoria **C**  
Category





# VOYAGER 19 S

## OPEN LINE

-  Lunghezza F.T. **5,65 m**  
Length **18' 5"**
-  Larghezza F.T. **2,20 m**  
Beam **7' 2"**
-  Persone **7**  
Persons
-  Peso **600 Kg**  
Weight **1.322 lbs**
-  Motorizzazione **1**  
Engine
-  Potenza Min. **40 Hp**  
Min. power
-  Potenza Max **140 Hp**  
Max power
-  Gambo **L**  
Shaft Length
-  Carburante **opt. 105 Lt**  
Fuel tank **opt. 28 Gal**
-  Acqua **opt. 40 Lt**  
Water tank **opt. 11 Gal**
-  Categoria **C**  
Category






# VOYAGER 18 S

## OPEN LINE

 Lunghezza F.T. **5,30 m**  
Lenght **17' 4"**

 Larghezza F.T. **2,20 m**  
Beam **7' 2"**

 Persone **6**  
Persons


 Peso **500 Kg**  
Weight **1.102 lbs**

 Motorizzazione **1**  
Engine

 Potenza Min. **40 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **115 Hp**  
Max power

 Gambo **L**  
Shaft Length

 Carburante **opt. 105 Lt**  
Fuel tank **opt. 28 Gal**

 Acqua **opt. 40 Lt**  
Water tank **opt. 11 Gal**

 Categoria **C**  
Category






# VOYAGER 17

## OPEN LINE

 Lunghezza F.T. **5,10 m**  
Length **16' 7"**

 Larghezza F.T. **2,10 m**  
Beam **6' 9"**

 Persone **6**  
Persons

 Peso **380 Kg**  
Weight **838 lbs**

 Motorizzazione **1**  
Engine

 Potenza Min. **40 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **75 Hp**  
Max power

 Gambo **L**  
Shaft Length

 Carburante **opt. 60 Lt**  
Fuel tank **opt. 16 Gal**

 Acqua **opt. 40 Lt**  
Water tank **opt. 11 Gal**

 Categoria **C**  
Category











# NEXT 370 SH


## SUNDECK LINE

 Lunghezza F.T. **11,50 m**  
Length **37' 7"**

 Larghezza F.T. **3,00 m**  
Beam **9' 8"**

 Persone **12 (A) - 14 (B)**  
Persons

 Posti letto **5**  
Beds


 Peso **4.500 Kg**  
Weight **9.920 lbs**

 Motorizzazione **2**  
Engine

 Potenza Min. **400 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **800 Hp**  
Max power

 Gambo **2XXL**  
Shaft Length

 Carburante **1.000 Lt**  
Fuel tank **258 Gal**

 Acqua **200 Lt**  
Water tank **52 Gal**

 Categoria **A - B**  
Category





































# NEXT 290 SH

## SUNDECK LINE


	Lunghezza F.T. <b>9,20 m</b> Length <b>30' 2"</b>
	Larghezza F.T. <b>2,70 m</b> Beam <b>8' 9"</b>
	Persone <b>10 (B) - 12 (C)</b> Persons
	Posti letto <b>4</b> Beds
	Peso <b>2.500 Kg</b> Weight <b>5.511 lbs</b>
	Motorizzazione <b>1 - 2</b> Engine
	Potenza Min. <b>350 Hp</b> Min. power
	Potenza Max <b>600 Hp</b> Max power
	Gambo <b>1XXL - 2XL</b> Shaft Length
	Carburante <b>500 Lt</b> Fuel tank <b>132 Gal</b>
	Acqua <b>130 Lt</b> Water tank <b>34 Gal</b>
	Categoria <b>B - C</b> Category






# CAYMAN 28 Sport Touring

## CAYMAN LINE

 Lunghezza F.T. **8,55 m**  
Length overall **28'**

 Larghezza F.T. **3,40 m**  
Beam **11' 2"**

 Diametro tubolari **0,68 m**  
Tubular diameter **2' 23"**


 Camere stagne **6**  
T. compartments


 Persone **24**  
Persons

 Peso **1.750 Kg**  
Weight **3.858 lbs**

 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 **HP MIN** Potenza Min. **300 Hp**  
Min. power

 **HP MAX** Potenza Max **600 Hp**  
Max power

 Gambo **1XXL-2XL**  
Shaft Length

 Carburante **450 Lt**  
Fuel tank **119 Gal**

 Acqua **135 Lt**  
Water tank **62 Gal**

 Categoria **B**  
Category


















# NEXT 240 SH


## SUNDECK LINE

 Lunghezza F.T. **7,80 m**  
Lenght **25' 8"**

 Larghezza F.T. **2,50 m**  
Beam **8' 2"**

 Persone **9**  
Persons


 Posti letto **3**  
Beds

 Peso **1.500 Kg**  
Weight **3.306 lbs**


 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 Potenza Min. **200 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **300 Hp**  
Max power

 Gambo **1XL - 2L**  
Shaft Length


 Carburante **250 Lt**  
Fuel tank **60 Gal**

 Acqua **100 Lt**  
Water tank **26 Gal**

 Categoria **C**  
Category





















# NEXT 220 SH

## SUNDECK LINE

	Lunghezza F.T. <b>7,35 m</b> Lenght <b>24' 1"</b>
	Larghezza F.T. <b>2,50 m</b> Beam <b>8' 2"</b>
	Persone <b>7</b> Persons
	Posti letto <b>3</b> Beds
	Peso <b>1.200 Kg</b> Weight <b>2.645 lbs</b>
	Motorizzazione <b>1 - 2</b> Engine
	Potenza Min. <b>115 Hp</b> Min. power
	Potenza Max <b>250 Hp</b> Max power
	Gambo <b>1XL - 2L</b> Shaft Length
	Carburante <b>250 Lt</b> Fuel tank <b>60 Gal</b>
	Acqua <b>opt. 40 Lt</b> Water tank <b>opt. 11 Gal</b>
	Categoria <b>C</b> Category











# SHADOW 30

## SUNDECK LINE

 Lunghezza F.T. **9,30 m**  
Length **30' 5"**

 Larghezza F.T. **3,00 m**  
Beam **9' 8"**

 Persone **12**  
Persons


 Posti letto **4**  
Beds


 Peso **2.900 Kg**  
Weight **6.393 lbs**

 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 **HP MIN** Potenza Min. **400 Hp**  
Min. power

 **HP MAX** Potenza Max **700 Hp**  
Max power

 Gambo **1XXL - 2XL**  
Shaft Length

 Carburante **580 Lt**  
Fuel tank **153 Gal**

 Acqua **100 Lt**  
Water tank **26 Gal**

  Categoria **B**  
Category





















# SHADOW 28

## SUNDECK LINE

-  Lunghezza F.T. **8,30 m**  
Length **27' 2"**
-  Larghezza F.T. **2,70 m**  
Beam **8' 8"**
-  Persone **10**  
Persons
-  Posti letto **4**  
Beds
-  Peso **2.200 Kg**  
Weight **4.850 lbs**
-  Motorizzazione **1 - 2**  
Engine
-  Potenza Min. **300 Hp**  
Min. power
-  Potenza Max **600 Hp**  
Max power
-  Gambo **1XXL - 2XL**  
Shaft Length
-  Carburante **350 Lt**  
Fuel tank **92 Gal**
-  Acqua **100 Lt**  
Water tank **26 Gal**
-  Categoria **B**  
Category

















# SHADOW 26

## SUNDECK LINE




	Lunghezza F.T. <b>7,55 m</b> Lenght <b>24' 8"</b>
	Larghezza F.T. <b>2,50 m</b> Beam <b>8' 2"</b>
	Persone <b>10 (C) - 8 (B)</b> Persons
	Posti letto <b>2</b> Beds
	Peso <b>1.600 Kg</b> Weight <b>3.527 lbs</b>
	Motorizzazione <b>1 - 2</b> Engine
	Potenza Min. <b>250 Hp</b> Min. power
	Potenza Max <b>400 Hp</b> Max power
	Gambo <b>1XL - 2L</b> Shaft Length
	Carburante <b>300 Lt</b> Fuel tank <b>79 Gal</b>
	Acqua <b>70 Lt</b> Water tank <b>18 Gal</b>
	Categoria <b>C - B</b> Category





# SHADOW 19

## SUNDECK LINE

 Lunghezza F.T. **5,65 m**  
Length **18' 5"**

 Larghezza F.T. **2,20 m**  
Beam **7' 2"**

 Persone **7**  
Persons

 Posti letto **2**  
Beds

 Peso **670 Kg**  
Weight **1.477 lbs**

 Motorizzazione **1**  
Engine

 Potenza Min. **40 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **140 Hp**  
Max power

 Gambo **L**  
Shaft Length

 Carburante **opt. 105 Lt**  
Fuel tank **opt. 28 Gal**

 Acqua **opt. 40 Lt**  
Water tank **opt. 11 Gal**

 Categoria **C**  
Category

28










# NEXT 370 EXECUTIVE

## CABIN LINE

 Lunghezza F.T. **11,50 m**  
Length **37' 7"**

 Larghezza F.T. **3,00 m**  
Beam **9' 8"**

 Persone **12 (A) - 14 (B)**  
Persons

 Posti letto **5**  
Beds


 Peso **4.500 Kg**  
Weight **9.920 lbs**


 Motorizzazione **2**  
Engine

 **HP** **MIN** Potenza Min. **400 Hp**  
Min. power

 **HP** **MAX** Potenza Max **800 Hp**  
Max power

 Gambo **2XXL**  
Shaft Length

 Carburante **1.000 Lt**  
Fuel tank **258 Gal**

 Acqua **200 Lt**  
Water tank **52 Gal**

  Categoria **A - B**  
Category


30

















# SL 24

## CABIN LINE

-  Lunghezza F.T. **7,15 m**  
Length **23' 5"**
-  Larghezza F.T. **2,50 m**  
Beam **8' 2"**
-  Persone **8**  
Persons
-  Posti letto **2**  
Beds
-  Peso **1.440 Kg**  
Weight **3.174 lbs**
-  Motorizzazione **1 - 2**  
Engine
-  **HP** Min. **200 Hp**  
Min. power
-  **HP** Max. **300 Hp**  
Max power
-  Gambo **1XL - 2L**  
Shaft Length
-  Carburante **240 Lt**  
Fuel tank **63 Gal**
-  Acqua **100 Lt**  
Water tank **26 Gal**
-  Categoria **C**  
Category










# CLF 30

## SPORT FISHING LINE

 Lunghezza F.T. **9,30 m**  
Length **30' 5"**

 Larghezza F.T. **2,90 m**  
Beam **9' 5"**

 Persone **10**  
Persons

 Posti letto **6**  
Beds


 Peso **2.800 Kg**  
Weight **6.172 lbs**


 Motorizzazione **2**  
Engine

 **HP** Min. **300 Hp**  
Min. power

 **HP** Max. **600 Hp**  
Max power

 Gambo **2XXL**  
Shaft Length

 Carburante **450 Lt**  
Fuel tank **119 Gal**

 Acqua **100 Lt**  
Water tank **26 Gal**

 Categoria **B**  
Category





# CLF 25

## SPORT FISHING LINE




 Lunghezza F.T. 7,60 m  
Lenght 24' 9"

 Larghezza F.T. 2,70 m  
Beam 8' 9"

 Persone 8  
Persons


 Posti letto 4  
Beds

 Peso 1.800 Kg  
Weight 3.968 lbs

 Motorizzazione 1 - 2  
Engine

 HP MIN Potenza Min. 115 Hp  
Min. power

 HP MAX Potenza Max 300 Hp  
Max power

 Gambo 1XL - 2L  
Shaft Length

 Carburante 240 Lt  
Fuel tank 63 Gal

 Acqua 85 Lt  
Water tank 22 Gal

 Categoria C  
Category





# CLF 22

## SPORT FISHING LINE

	Lunghezza F.T. <b>6,60 m</b> Lenght <b>21' 7"</b>
	Larghezza F.T. <b>2,50 m</b> Beam <b>8' 2"</b>
	Persone <b>8</b> Persons
	Posti letto <b>4</b> Beds
	Peso <b>1.500 Kg</b> Weight <b>3.306 lbs</b>
	Motorizzazione <b>1 - 2</b> Engine
	Potenza Min. <b>115 Cv</b> Min. power
	Potenza Max <b>230 Cv</b> Max power
	Gambo <b>1L - 2L</b> Shaft Length
	Carburante <b>240 Lt</b> Fuel tank <b>63 Gal</b>
	Acqua <b>80 Lt</b> Water tank <b>21 Gal</b>
	Categoria <b>C</b> Category





# PREDATOR 222

## SPORT FISHING LINE




 Lunghezza F.T. **6,60 m**  
Lenght **21' 7"**

 Larghezza F.T. **2,50 m**  
Beam **8' 2"**

 Persone **8**  
Persons


 Posti letto **2**  
Beds


 Peso **1.500 Kg**  
Weight **3.306 lbs**

 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 Potenza Min. **115 Hp**  
Min. power


 Potenza Max **230 Hp**  
Max power

 Gambo **1XL - 2L**  
Shaft Length

 Carburante **240 Lt**  
Fuel tank **63 Gal**

 Acqua **50 Lt**  
Water tank **13 Gal**


 Categoria **C**  
Category






# INTERCEPTOR 222

## SPORT FISHING LINE

 Lunghezza F.T. **6,60 m**  
Length **21' 7"**

 Larghezza F.T. **2,50 m**  
Beam **8' 2"**


 Persone **8**  
Persons


 Peso **1.400 Kg**  
Weight **3.086 lbs**


 Motorizzazione **1 - 2**  
Engine

 Potenza Min. **115 Hp**  
Min. power

 Potenza Max **230 Hp**  
Max power

 Gambo **1XL - 2L**  
Shaft Length

 Carburante **240 Lt**  
Fuel tank **63 Gal**

 Acqua **50 Lt**  
Water tank **13 Gal**

 Categoria **C**  
Category







NEXT 230 SH

HULL PROTECTIVE SYSTEM 02H 02





**CAT. 2020**

**Motonautica F.lli Ranieri S.r.l.**

Loc. Caldarello - 88068 SOVERATO (CZ) Italy  
Cantiere Tel (+39) 0967 25839 - Centro Prove Tel. (+39) 0967 21920  
info@ranieri-international.com - [www.ranieri-international.com](http://www.ranieri-international.com)

