



Tehnologija kojoj svijet vjeruje

Nevisno o tome uživate li u uzbudljivim vodenim sportovima ili se više volite odmarati na svome plovilu, odaberite motor s kojim ćete moći maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno na vodi.

Poput svih ostalih motora tvrtke Yamaha, dostupni su s posljednjom brodskom tehnologijom tvrtke Yamaha za konstrukciju motora, sustava usisa i ispuha. Razvoj 4-taktnih motora tvrtke Yamaha toliko je uspješan jer mi uvijek iznova osmišljavamo i izrađujemo 4-taktnu vanbrodske motore.

Bez kompromitiranja snage, performansi i upotrebljivosti, naši posebno osmišljeni motori doprinose i očuvanju okoliša korištenjem nove tehnologije čistog sagorijevanja.



- Automatska dekompresija za lakše pokretanje
- Priručna pomoćna pumpa za gorivo ispod pokrova
- Pogon za plitku vodu za vožnju u blizini obale
- Opcija rasvjetne zavojnice osigurava napajanje od 12V 6A
- 2-smjerni prijelazni sustav za opciju prijenosnog spremnika
- Velika ručica za promjenu brzina F-N-R (Forward-Neutral-Reverse, naprijed-neutralno-unatrag)
- Ugrađeni spremnik za gorivo od 1,1 l
- Najnovija generacija stila i grafike tvrtke Yamaha
- Moderan dizajn s inteligentnim sivim gornjim pokrovom
- Upravljanje od 180° za udobno manevriranje



Inteligentni pokrov sive boje i najnoviji dizajn grafika

Sukladno jedinstvenom karakteru, model F6 izgleda vrlo elegantno, s inteligentnim gornjim pokrovom sive boje te najnovijom generacijom stila i grafike tvrtke Yamaha. To je osvježavajući dizajn koji odražava zaigranost, zabavu i avanturu ovog kompaktnog i prenosivog motora.




Lako i udobno nošenje - na obalu ili na plovilu

Ako želite brzo izaći na vodu, laka nosivost je bitna – a model F6 prednjači po pitanju nosivosti zahvaljujući kompaktnom obliku i velikom, udobnom ručkom za nošenje. Stoga je ovaj motor jednostavan za nošenje do vode ili podizanje na plovilo kao pomoćni motor.




Sustav skladištenja u 3 položaja sprječava propuštanja ulja

Prilikom prenošenja motora do i iz vode - ili tijekom njegovog skladištenja - zadnje što vam treba jest neuredno propuštanje ulja. Jedinstven sustav odzračivanja motora tvrtke Yamaha omogućuje odlaganje motora na njegov prednji ili bočni dio bez mogućnosti propuštanja ulja na pristanište ili palubu - ili pak u spremište ili prtljažnik vozila.



Podešavanje frikcije i gasa kod upravljanja od 180°

Upravljanje je užitek zahvaljujući jednostavnom podešavanju frikcije kod upravljanja i mogućnosti upravljanja do punih 90° ulijevo ili udesno, što značajno olakšava rad kod oštrog promjena smjera i pristajanje. I gas se jednostavno podešava pa tako možete opušteno uživati u izvrsnoj stabilnosti i kontroli dok se nalazite na pučini, čak i pri visokim brzinama.



Dodatna rasvjetna zavojnica osigurava napajanje od 12V 6A

Prikladna opcija rasvjetne zavojnice i regulatora/ispravljača napona osiguravaju pouzdano napajanje od 12V 6A za radna svjetla ili punjenje akumulatora. Idealna značajka za malo istraživanja ili noćno pecanje!



Ugrađeni spremnik za gorivo s mogućnošću prijenosa na vanjski spremnik

Praktični ugrađeni spremnik za gorivo zapremine 1,1 litre izuzetno je jednostavan za nošenje, a ne zauzima previše prostora tako da vam u plovilu ostane više mjesta za opremu poput kutija s mamcima, dodatnog hladnjaka za piće i slično. Za dulja putovanja jednostavno priključite dodatni spremnik (dostupno u opciji) i zavrnite 2-smjerni dovod za gorivo.

Engine	
Tip agregata	4-takta
Zapremina	139 cm ³
Broj cilindara/Konfiguracija	1, OHV
Provrt x hod	62.0 mm x 46.0 mm
Snaga na propeleru pri srednjem br/okr	4.4 kW / 5,000 okr/min
Maksimalan br/okr	4,500 - 5,500 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Fuel Induction System	1-rasplinjač
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Ručno
Prijenosni omjer	2.08 (27:13)

Dimensions	
Preporučena visina krmenog zrcala	S435L:562mm
Težina s propelerom	F6CMHS: 27.0kg,F6CMHL: 28.0kg
Kapacitet spremnika goriva	1.1Litara(Ugrađen spremnik goriva) ili opcijski zaseban spremnik goriva
Kapacitet posude za ulje	0.6Litara

Additional Features	
Kontrola	Višenamjenska okretna ručica
Trim & Tilt	Ručno
Zavojnica rasvjete / Alternator	12V -6A*opcija
Propeler	Uključeno
Napomena	Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera

Svi podaci u ovom katalogu navedeni su isključivo kao opće smjernice i podložni su izmjenama bez prethodne najave. Fotografije mogu prikazivati plovila kojima upravljaju profesionalci. Situacije prikazane na fotografijama nisu preporuke ili upute za sigurno upravljanje i korištenje plovila. Uvijek se pridržavajte lokalnih pomorskih propisa. Tijekom plovidbe uvijek nosite preporučeni pojas za spašavanje i sigurnosnu opremu.